

Мережеві доступи

Незалежно від [сценарію](#), за яким використовується ПЗ Соловейко.Медіа, для коректної роботи, клієнт повинен забезпечити підключення до інтернету та відсутність обмежень у доступі до сервісів описаних далі.

Сценарій №1

Додаток "**soloveyko**" для відтворення медіаконтенту потребує доступи в інтернеті до наступних сервісів:

Сервіс	Домен (DST)	Порт / Протокол	Призначення
Backend	api.soloveyko.media є CNAME для d-mqzuxjv2g8.execute-api.eu-central-1.amazonaws.com	443/https/tcp	Конфігурація
File Storage	<ul style="list-style-type: none">soloveyko.s3.eu-central-1.amazonaws.comcdn.soloveyko.media		Завантаження медіаконтенту
SQS	sqs.eu-central-1.amazonaws.com		Обмін службовими командами
Package Repository	nest.soloveyko.media		Завантаження пакету з додатком, контроль версії додатку
NTP	Використовуються ті, що налаштовані на операційний системі обладнання клієнта;		Синхронізація часу
DNS		Ідентифікація доменних імен	

Сценарій №2

Комплект **Soloveyko.Box** із встановленим повним набором ПЗ потребує мережеві доступи з сценарія 1, а також наступні мережеві доступи:

Сервіс	Домен (DST)	Порт / протокол	Призначення
--------	-------------	-----------------	-------------

NTP	*.ua.pool.ntp.org	123/udp	Синхронізація часу
DNS	IP-адреса, отримана від DHCP, а також: 1.1.1.1 8.8.8.8 8.8.4.4	53/udp	Ідентифікація доменних імен
OpenVPN	gloryhollow.soloveyko.media	80/tcp 443/tcp 8443/tcp	Віддалений доступ для служби підтримки

У випадку використання клієнтом комплекту **Soloveyko.Box** — ініціатором всіх нових з'єднань виступають додатки (soloveyko та ін.), встановлені на **Soloveyko.Box**.

У випадку звернень до служби підтримки, вона може відкривати **Soloveyko.Box** віддалений доступ (SSH) або відправляти запити (HTTPS) на **Soloveyko.Box** всередині ініційованого ним OpenVPN шифрованого з'єднання.

Визначення IP-адрес доменів

За необхідності IP-адреси для вказаних доменних імен можуть бути визначені клієнтом власноруч за допомогою, наприклад, утиліти nslookup. У випадку обмежень доступів за "білим" списком IP-адрес, клієнт повинен забезпечити оновлення "білого" списку.

SRC і DST адреси запитів

Адреса джерела (SRC) вихідних запитів на вказані сервіси буде обрана в залежності від налаштувань мережі клієнта.

Пристрій із встановленим додатком "**soloveyko**", який виступає джерелом з'єднання, ініціює їх використовуючи налаштування, отримані за допомогою протоколу DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) або налаштовані клієнтом власноруч.

Гарантії

Ми гарантуємо, що домен soloveyko.media та всі сабдомени, а також відповідні сервери та/або сервіси належать компанії Соловейко.Медіа та адмініструються співробітниками компанії.